Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 24 (158) | 21—31 жніўня | 1934 г.

ЗМЕСТ

СІНАПТЫЧНЫ АГЛЯД

Першыя дні гэтай дэкады тэрыторыя Беларусі знаходзілася пад уплывам абласці падвышанага ціску, якая складалася з устойлівых мас кантынентальнага палярнага паветра. У гэты час па БССР наглядалася пераважна сухое і цёплае надвор'е. Т-ра паветра ноччу, у гэтыя дні хісталася ад 8 да 14 град., а ў дзень ад 20 да 26 град. Як характэрнае з'явішча устойлівасці мас кантынентальнага палярнага паветра, 23 жніўня на тэрыторыі Беларусі наглядаліся туманы.

25 жніўня тэрыторыя БССР захоплена абласцю паніжанага ціску (лажбінай). У гэты дзень праз Беларусь праходзіў халодны фронт, які падзеляў масы морскага палярнага паветра, што распаўсюджваюцца на Заходнюю палову краіны, ад мас кантынентальнага палярнага паветра, якімі была захоплена ўсходняя палова краіны. Пры праходжанні гэтага фронта на тэрыторыі Беларусі наглядаюцца дажджы, а ў Горках і Магілеве навальніца і ліўні, якія далі па 13-14 мм. ападкаў.

З 26 па 30 жніўня тэрыторыя нашай краіны зноў знаходзіцца пад уплывам абласці падвышанага ціску, што выклікае пераважна цёплае, яснае з невялікімі ападкамі надвор'е.

Табліца вынікаў метэаралагічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Число, калі наглід. мінімум
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса . .	16	15	13	20	16	15	15	15	14	17	15	16	—	26	4	27
	3	Полацк . .	15	16	17	19	19	16	16	15	15	18	15	16	15	24	6	27
	—	Вялікія-Лукі .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова - Каралёва . . .	15	16	15	18	19	17	16	16	15	16	16	16	14	24	8	21
II. Пераходны (валападзельны)	8	Лепель . .	15	16	18	20	19	16	17	16	16	15	17	17	—	25	8	21
	75	Плешчаніцы .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў . .	15	16	18	20	19	17	16	16	18	19	15	17	15	25	7	21
	16	Менск. . .	16	16	18	21	18	16	16	14	17	18	14	17	15	26	7	27
	93	Бярэзіна . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	16	16	18	21	19	17	17	15	18	19	17	17	15	26	8	27
	25	Асіпавічы .	17	17	18	21	20	18	17	16	18	18	18	18	16	27	8	21
	10	Орша. . .	16	16	17	19	19	17	17	17	18	17	16	17	15	24	8	21
	19	Горкі . .	16	16	16	18	20	18	17	17	17	17	17	17	—	23	8	21
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк . .	16	16	18	20	18	17	18	16	17	18	17	18	—	25	8	23
	30	Мар.-Сосны .	16	17	18	22	19	18	17	17	18	18	17	18	16	26	6	23
	21	Магілеў . .	17	16	17	19	19	17	17	17	17	18	17	18	15	28	9	21
	73	Чавусы . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў .	17	17	17	19	20	18	17	18	17	18	17	18	15	23	9	21
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск . .	16	16	18	20	20	19	17	17	18	18	18	18	16	25	9	21
	32	Жлобін .	17	17	18	20	21	19	18	17	19	18	19	19	16	24	—	21
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы .	16	18	19	22	20	19	19	18	20	19	18	19	16	26	10	23
	37	Калінкавічы .	17	18	19	21	21	18	19	18	19	19	19	19	16	26	11	21
	39	Лельчыцы .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	Барба . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель . .	17	17	18	21	23	19	18	18	19	19	17	19	16	29	10	21
	35	Васілевічы .	17	17	18	20	21	18	17	18	18	19	19	18	16	27	9	21
	40	Людвічава .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

назіранняў за 21—31 жніўня 1934 г.

Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы: Максімал.	Мінімальн.	Число, калі нагляд. мінімум	Ападкі ў мм: 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сума	Метэаралагічныя з'явы (у дужках адзначаны числы)
65	—	3	28	2.0	..	..	0.3	..	..	..	..	1.0	..	8.0	11.3	туман (23) граза (24)
65	—	—	—	..	0.4	..	..	..	..	..	..	..	.	11.0	11.4	туман (23)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	35	4	21	..	1.0	..	..	..	..	..	..	0.2	..	23.0	24.2	—
64	—	9	21	0.1	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..	15.0	15.2	туман (25, 25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	7	21	..	..	..	10.0	..	..	..	1 0	1.0	..	3.0	15 0	граза (25)
65	31	10	23	..	..	..	1.0	..	0.1	2.0	11.0	0.2	2.0	0.1	16.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	37	7	27	0.1	..	..	1 0	..	..	0.1	2.0	0.1	..	..	3 3	—
59	—	9	23	..	..	..	..	..	..	..	..	0.2	0.1	..	0.3	—
62	36	9	21	0.4	0.1	0.1	..	6 0	..	0.1	..	1.0	..	8 0	15 7	—
62	—	8	21	0 3	..	..	7 0	7.0	..	..	..	..	..	4.0	18.3	туман (21, 23) граза (25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	8	23	..	..	..	..	1.0	..	..	0.6	6.0	0.4	..	8.0	туман (21, 23)
64	—	4	21	0.1	..	..	..	..	..	..	..	0.5	0.5	..	1.1	туман (21, 27)
62	—	—	—	..	..	..	13.0	..	..	..	..	..	..	..	13.0	граза (24,28), лівень (24)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	..	..	..	1.0	1.0	..	..	..	..	..	0.1	2.1	туман (24) граза (25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	42	7	21	0.1	..	..	1 0	0.2	..	..	..	..	..	0.1	1.4	туман (21, 22)
53	—	—	—	..	..	..	2.0	0.1	..	..	..	..	..	0.1	2.2	—
62	—	—	—	..	..	..	0.1	2.0	..	..	..	..	0.1	..	2.2	туман (2 , 26)
59	—	—	—	..	0.3	..	..	1.0	2.0	..	..	..	..	..	3.3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.1	..	..	0.4	..	..	..	..	..	..	..	0.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	11	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0 .0	граза (21)
55	—	9	21	..	..	..	..	0.3	..	..	..	..	..	..	0.3	туман (30) граза (30)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—31 жніўня 1934 г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя у % %	Сярэдняя воблачнасць у 8-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 8-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхнявага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса.	SE	4	SE	10	—	8	6	—
	3	Полацк	E	2	W	7	—	8	6	вільготная
	—	Вялікія Лукі . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва . .	E	2	W	7	—	8	6	вільготная
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	E	2	W	7	—	8	6	вільготная
	76	Плешчаніцы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	SE	2	SE	10	—	6	3	вільготная
	16	Менск	SE	4	SE	7	—	6	3	„
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка . . .	SE	4	SE	7	—	8	3	—
	25	Асіпавічы	E	2	W	4	—	6	3	вільготная
	10	Орша	E	1	NW	—	—	8	8	„
	19	Горкі	E	2	E	7	—	7	3	„
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў.	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	E	—	NW	10	—	8	6	—
	30	Мар'іна-Сосны . . .	E	2	W	7	—	6	3	вільготная
	21	Магілеў	NE	2	E	4	—	8	3	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	E	2	W	10	—	6	6	вільготная
	191	Касцюковічы . . .	—	—	—		—	—	—	—
	31	Турск	SE	2	E	10	—	8	3	вільготная
	32	Жлобін	NW	4	—	14	—	6	3	„
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	SE	2	SE	4	—	8	6	—
	37	Калінкавічы. . . .	E	2	SE	7	—	3	2	вільготная
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	вільготная
	45	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	E	—	NW	10	—	6	3	вільготная
	35	Васілевічы	NE	2	SE	7	—	6	—	„
	40	Людвінава	—	—	—	—	—	—	—	—

У апошні дзень (31 жніўня) гэтай дэкады наглядаецца пахмурнае, цёплае з ападкамі надвор'е, якое выклікалася тым, што з Заходняй Еўропы рухаліся неустойлівыя масы морскага палярнага паветра, якія ўжо пачаліператварацца ў больш устойлівыя масы кантынентальнага палярнага паветра. У гэты дзень праз тэрыторыю БССР праходзіў цёплы фронт, які і выклікаў выпадзенне дажджа.

Наогул гэта дэкада характэрна цёплым, ясным надвор'ем з невялікай колькасцю ападкаў і незначным ваганнем т-ры.

Я. Івашчэнка.

МЕТЭАРАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 21-31 жніўня 1934 г.

Тэмпература паветра, на працягу гэтай дэкады, трымалася даволі высокая. 24-га і 25-га ў паўночнай частцы БССР яна паднімалася да 20°, а ў паўднёвай нават вышэй 20 град. (Гомель—23°).

Значных хістанняў тэмпературы на працягу дэкады зусім не наглядалася. Сярэднія дэкадныя т-ры хісталіся ад 16 да 19 град. і былі, такім чынам, на 2-3 град. вышэй нармальных. Максімальныя т-ры хісталіся ад 23 да 29 град. , мінімальныя ад 4 да 11 град. Па размеркаванню ападкаў усю БССР можна падзяліць на дзве часткі па лініі Менск—Магілеў. На поўнач ад гэтай лініі выпала больш 10 мм. у большасці 15-16 мм. На поўдзень ад гэтай лініі ападкаў выпала надзвычайна мала ад 0 да 3 мм. (за выключэннем Слуцка, 8 мм). Выпадалі ападкі ў паўночнай палове пераважна ў апошні дзень дэкады.

Навальнічная дзейнасць была слабай. Вятры мелі пераважна ўсходнія напрамкі са слабымі хуткасцямі.

Воблачнасць хісталася ад 60 да 80% агульнага пакрыцця неба—пераважалі высокія формы воблакаў.

Н. Малішэўская.

С/ГАСПАДАРЧАЯ ГІДРОМЕТЭАРАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 3-ю дэкаду жніўня 1934 г.

Т-ра паветра па ўсей БССР за справаздачную дэкаду вышэй нормы на 2 град. Ападкаў выпала featнастайная колькасць: на поуначы ад 10 да 23 мм., у цэнтральнай частцы ад 1 да 18 мм. і на поўдні зусім мала, максімальная колькасць да 8 мм. Ападкі выпадалі пераважна 31 жніўня.

Умовы надвор'я (т-ры і ападкаў) спрыялі правядзенню с/гасп. работ. З сельск.-гасп. работ на працягу дэкады праводзіўся сеў жыта і месцамі азімай пшаніцы, сіласаванне, узмет пароў з запашкой гною, уборка проса і грэчкі. Уборка канаплі, малацьба аўса і іншых зернавых, уборка гародніны (гуркоў і памідораў) і пачата уборка ранняй бульбы.

С. Орман.

Адказны рэдактар П. Мамаеў.

Друкарня БелАН. Зак. № 278. Гарліт № 5481. Тыраж 600. 6 стар.

Москва
Софийская Набережная 28
Гидрометеорологическая
станция ЦБК